



KOSTANJEVEC

DIMOVODNI SUSTAVI

KATALOG DIMOVODNOG PRIBORA

Tvrtka Kostanjevec dimovodni sustavi d.o.o. razvila se iz limarske radionice utemeljene 1994. godine za izradu dimovodnih cijevi i koljena za plinske aparate.

Brzinom i kvalitetom izrade, te profesionalnim rješenjima nastojimo prepoznati i zadovoljiti zahtjeve postojećih, ali i budućih kupaca.

Dugogodišnjim radom stvorili smo mrežu kvalitetnih partnera, te u ponudi imamo dimovodne sustave vodećih europskih proizvođača. Svi sustavi posjeduju odgovarajuće certifikate.

Neprestanim usavršavanjem, stjecanjem novih znanja te usvajanjem noviteta u struci, tvrtka Kostanjevec dimovodni sustavi partnerima nudi kvalitetan asortiman artikala, sigurnu isporuku te pouzdani i stručni savjet.

*Jer, poslovni uspjeh
naših partnera i naš je uspjeh.*



A. Ogrizeka 5, 10000 Zagreb, Hrvatska



Tel: 01/23 20 084, 01/ 23 23 427, fax: 01/ 23 20 085




www.kostanjevec.hr, info@kostanjevec.hr

Vaš najpouzdaniji partner!


SADRŽAJ

- PPs dimovodni sustavi
za kondenzacijske aparate - kruto.....**3**
- PPs dimovodni sustavi
za kondenzacijske aparate - fleksibilno....**9**
- PPs dimovodni sustavi
za višestruko spajanje - MFB.....**13**
- Koncentrični sustavi
za kondenzacijske aparate
za vanjsku i unutarnju montažu.....**18**
- Aluminijski dimovodni sustavi
za konvencionalne aparate.....**23**

PPs dimovodni sustavi za kondenzacijske aparate - kruto




PPs dimovodni sustavi za kondenzacijske aparate - kruto




PPs cijev

ŠIFRA:	D1	L1	X1
411	60	250	195
410	60	500	445
409	60	1000	945
4091	60	1950	1895
223	80	250	195
224	80	500	445
222	80	1000	945
230	80	1950	1895




PPs koljeno 87°

ŠIFRA:	D1	L1	L2	X1
412	60	120	110	65
225	80	130	120	75



PPs koljeno 45°


ŠIFRA:	D1	L1	L2	X1
418	60	80	70	25
226	80	90	90	45



PPs koljeno 30°


ŠIFRA:	D1	L1	L2	X1
254	80	110	100	55

PPs dimovodni sustavi za kondenzacijske aparate - kruto




PPs koljeno 15°

ŠIFRA:	D1	L1	L2	X1
255	80	110	100	55



T-komad s revizijom


ŠIFRA:	D1	L1	X1	X2	X3
268	60	235	100	105	180
245	80	255	120	115	200



Potporno koljeno


ŠIFRA:	D1	L1	L2	L3	L4	X1
242	60	120	110	180	390	65
221	80	130	120	210	390	75

PPs dimovodni sustavi za kondenzacijske aparate - kruto




Završna kapa

ŠIFRA:	D1	L1	L2	L3	L4
423	60	200	145	350	200
218	80	200	145	350	200



Fiksator

ŠIFRA:	D1	L1	L2
250	60	40	400
220	80	40	400



Zaštitna rešetka

ŠIFRA:	D1	X1	L1
214	80	47	125
232	110	57	130


PPs dimovodni sustavi za kondenzacijske aparate - kruto

Osnovni set za kruto

ŠIFRA:	D1
413	60
734	80




PPs dimovodni sustavi za kondenzacijske aparate - kruto




Revizija za kruto

ŠIFRA:	D1	L1	X1	X2	X3
755	60	250	50	120	195
253	80	270	60	130	210




Proširenje

ŠIFRA:	D1	D2	L1	X1
227	60	80	135	80



Proširenje ekscentrično


ŠIFRA:	D1	D2	L1	X1
246	60	80	130	70
228	80	110	140	95



Redukcija

ŠIFRA:	D1	D2	L1	X1
267	80	60	135	90

PPs dimovodni sustavi za
kondenzacijske aparate - fleksibilno




PPs dimovodni sustavi za kondenzacijske aparate - fleksibilno



Fleksibilna cijev

ŠIFRA:	D1	L1	X1
414	60	25 m	1490
717	80	50 m	1490



Adapter kruto flexi

ŠIFRA:	D1	L1	X1
243	60	100	60
740	80	100	60



Spojnica flexi kruto


ŠIFRA:	D1
716	80

PPs dimovodni sustavi za kondenzacijske aparate - fleksibilno




Završni komad
za flexi sustav

ŠIFRA:	D1	L1
243	60	220
741	80	220



Adapter flexi-flexi

ŠIFRA:	D1	L1	X1
269	60	190	320
710	80	190	320



Revizija
za flexi sustav

ŠIFRA:	D1	L1	X1
749	60	315	240
252	80	335	240


PPs dimovodni sustavi za kondenzacijske aparate - fleksibilno

Osnovni set za flexi

ŠIFRA:	D1
413	60
727	80



PPs dimovodni sustavi za višestruko spajanje -MFB



PPs dimovodni sustavi za višestruko spajanje - MFB



Dimovodna cijev
 L=500 mm, 1000 mm, 1950 mm

d=110 mm
 d=125 mm
 d=160 mm
 d=200 mm
 d=250 mm



Dimovodno
koljeno 15°

d=110 mm
 d=125 mm
 d=160 mm
 d=200 mm
 d=250 mm



Dimovodno
koljeno 45°

d=110 mm
 d=125 mm
 d=160 mm
 d=200 mm
 d=250 mm



Dimovodno
koljeno 30°

d=110 mm
 d=125 mm
 d=160 mm
 d=200 mm
 d=250 mm



Revizijsko
koljeno

d=110 mm
 d=125 mm
 d=160 mm
 d=200 mm
 d=250 mm



Dimovodno
koljeno 90°


d=110 mm
 d=125 mm
 d=160 mm
 d=200 mm
 d=250 mm

PPs dimovodni sustavi za višestruko spajanje - MFB



MFB
priklučak
za kotao
s D80 spojem

d=110 mm
d=125 mm
d=160 mm
d=200 mm
d=250 mm



MFB
priklučak
za kondenzat
s DN40 spojem

d=110 mm
d=125 mm
d=160 mm
d=200 mm
d=250 mm



Potporno
koljeno

d=110 mm
d=125 mm
d=160 mm
d=200 mm
d=250 mm

PPs dimovodni sustavi za višestruko spajanje -MFB



Završna kapa

d=110 mm
 d=125 mm
 d=160 mm
 d=200 mm
 d=250 mm



Spojna obujmica

d=110 mm
 d=125 mm
 d=160 mm
 d=200 mm
 d=250 mm



Fiksator

d=110 mm
 d=125 mm
 d=160 mm
 d=200 mm
 d=250 mm



MFB temelj kanala

d=110 mm
 d=125 mm
 d=160 mm
 d=200 mm
 d=250 mm

PPs dimovodni sustavi za višestruko spajanje -MFB



Revizijska cijev

d=110 mm
d=125 mm
d=160 mm
d=200 mm
d=250 mm



Proširenje

d=110-125
d=125-160
d=160-200
d=200-250



Kaskadni priključak


d=110-80
d=125-80
d=125-110
d=160-80
d=160-110
d=200-110
d=250-110




Kaskadni poklopac s
odvodom kondenzata

d=110 mm
d=125 mm
d=160 mm
d=200 mm
d=250 mm

Koncentrični sustav za
kondenzacijske aparate
za vanjsku i unutarnju montažu




Koncentrični sustav za kondenzacijske aparate za vanjsku i unutarnju montažu




Dimovodna cijev

ŠIFRA:	D1	D2	L1	X1
415	60	100	1950	1900
403	60	100	1000	950
402	60	100	500	450
406	60	100	250	200
708	80	125	1950	1900
701	80	125	1000	950
700	80	125	500	450
702	80	125	250	200




Dimovodno koljeno 87°

ŠIFRA:	D1	D2	X1	L1	L2
400	60	100	80	110	120
703	80	125	90	120	190



Dimovodno koljeno 45°

ŠIFRA:	D1	D2	X1	L1	L2
401	60	100	20	80	70
704	80	125	50	90	90



Dimovodno koljeno 30°


ŠIFRA:	D1	D2	X1	L1	L2
425	60	100	50	95	85
7208	80	125	70	110	100



Dimovodno koljeno 15°


ŠIFRA:	D1	D2	X1	L1	L2
424	60	100	50	95	85
735	80	125	70	110	100

Koncentrični sustav za kondenzacijske aparate za vanjsku i unutarnju montažu




Revizijsko dimovodno
koljeno 87°

ŠIFRA:	D1	D2	X1	L1	L2
417	60	100	80	110	120
715	80	125	90	120	130




Revizijski T-komad

ŠIFRA:	D1	D2	L1	X1	X2	X3
404	60	100	250	100	120	200
705	80	125	270	120	130	220



Revizijska cijev

ŠIFRA:	D1	D2	L1	X1	X2	X3
416	60	100	250	100	120	200
699	80	125	270	120	130	220



Adapter koncentrični


ŠIFRA:	D1	D2	D3	D4	L1	X1
712	60	80	100	125	175	125

Koncentrični sustav za kondenzacijske aparate za vanjsku i unutarnju montažu




Adapter
ekscentrični

ŠIFRA:	D1	D2	D3	D4	L1	L2
7209	60	80	100	125	110	90




Adapter
koncentrično-paralelno

ŠIFRA:	D1	D2	D3	D4	X1	X2	L1
422	60	60	60	100	80	120	130
731	60	80	80	100	80	120	130
732	80	80	80	125	110	120	160



Vodoravni dimovod


ŠIFRA:	D1	D2	D3	X1	L1
709	60	100	160	775	950
706	80	125	220	775	950



Zrakoprovodni element

ŠIFRA:	D1	D2	L1
720	80	125	250

Koncentrični sustav za kondenzacijske aparate za vanjsku i unutarnju montažu




Završni element

ŠIFRA:	D1	D2	L1
7206	80	125	110





Okomiti dimovod

ŠIFRA:	D1	D2	D3	D4	L1	L2	X1
719	60	100	140	190	1150	245	608
718	80	125	140	190	1160	250	610



Opšav za ravni krov


ŠIFRA:	D1	D2	X1	L1
873	130	405	40	100



Opšav za kosi krov

ŠIFRA:	D1	L1	a1
725	140	500	25°-45°

Aluminijski dimovodni sustav za konvencionalne aparate



Aluminijski dimovodni sustav - jednostijeno



Dimovodna cijev
 L2700, L2000, L1500, L1000, L500, L250
 d=60
 d=80
 d=100




Dimovodno
koljeno 90°
 d=60
 d=80
 d=100



Dimovodno
koljeno 45°
 d=60
 d=80
 d=100



Dimovodno
koljeno 90°
s mjernim
mjestom
 d=80



Adapter s
mjernim
mjestima
 d=60/100-80/80



Horizontalna
rešetka
 d=60
 d=80
 d=100



Vertikalna
rešetka
 d=80



Obujmica
nosač
 d=60
 d=80
 d=100
 d=125



Aluminijska
rozeta
 d=60
 d=80
 d=100
 d=125

Aluminijski dimovodni sustav - koncentrično



Dimovodna cijev

L1000, L500, L250

d=60/100

d=80/125



Revizijski
T-komad

d=60/100

d=80/125



Dimovodno
koljeno 45°

d=60/100

d=80/125



Dimovodno
koljeno 90°

d=60/100

d=80/125



Dimovodno
koljeno 30°

d=80/125



Dimovodno
koljeno 15°

d=80/125

Aluminijski dimovodni sustav - koncentrično



Dimovodno koljeno
s mjernim mjestima
d=60/100



Dimovodno
koljeno 25°
d=60/100



Mjerni element
d=60/100
d=80/125



Odvod
kondenzata
d=60/100
d=80/125



Okomiti dimovod
d=60/100
d=80/125

KOSTANJEVEC



DIMOVODNI SUSTAVI

Vaš najpouzdaniji partner!

A. Ogrizeka 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 01/23 20 084, 01/ 23 23 427, fax: 01/ 23 20 085
www.kostanjevec.hr, info@kostanjevec.hr